EDIALUX

Dit is Belgisch | C'est du Belge

INFOJOURNAL

ÉDITION 8

LUTTER DE FAÇON RAISONNÉE CONTRE LES RAVAGEURS DE HOME • GARDEN • PET

Des convives ennuyeux

Les rats et les souris

Les insectes utiles et nuisibles

Des rosiers et buis qui frappent l'imagination

Une armée de fourmis ennuyeuses

Mauvaises herbes difficiles

Des solutions écologiques

Les insectes et les ordures

S'y prendre de bonheur

CODE GARDEN ALERT

FSC www.fsc.org

RECYCLE

Papier fait à partir de matériaux recyclés

FSC® C008551

DES CONVIVES ENNUYEUX

avec et sans rayures

Les mouches et les guêpes peuvent vous gâcher tout le plaisir lors d'un barbecue estival. Le **PIÈGE À GUÊPES** et le piège à mouche **FLY TRAP TERRACE** d'Edialux vous offrent la solution idéale pour éviter ces problèmes. Pour combattre les nids de guêpes il existe aussi maintenant le **WASP NEST SPRAY**.

Piège à mouches FLY TRAP TERRACE

- Avec attractif très efficace
- **Attrape et digère jusqu'à 20.000 mouches!**
- À suspendre dans un endroit ensoleillé et aéré
- Ne convient pas à un usage intérieur
- Ajouter régulièrement de l'eau: éviter le dessèchement du piège!

WASPBAG (piège à guêpes)

- **Contient un nouvel attractif liquide et unique!**
- Sans odeurs dérangeantes: peut être suspendu sur la terrasse
- Facilement refermable pour l'éliminer en toute sécurité avec les ordures ménagères

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'etiquette et les informations concernant le produit.

WASP NEST SPRAY
(spray anti-guêpes)

- Composition unique et puissante
- **Valve Turbo: avec une portée de 4 mètres!**
- A utiliser le soir, en période de basse activité, lorsque les guêpes se trouvent au nid

4310/B-AE
Comp.: 0,075 % Prallethrine,
0,15 % cyphenothrine
Dose: 20 g/sec

PERMAS-D

- La plus connue des poudres pour poudrage contre les guêpes
- Comme la poudre reste collée sur le corps des guêpes, celles-ci l'emporteront jusqu'au cœur de leur nid
- **Poudre généralement utilisée par les sapeurs-pompiers**
- Dans une poudreuse pratique avec embout pulvérisateur

2683/B-DP
Comp.: 0,75 % permethrin 25/75 cis - trans
Dose: saupoudrer en fines couches

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

UNE NOUVELLE APPROCHE ...

de la lutte contre les rats et les souris !

Jusqu'il y a quelques années, les rongeurs posaient surtout un problème en automne et en hiver. Ces derniers temps, on constate de plus en plus souvent qu'ils dérangent les hommes et les animaux pendant toute l'année. Il existe de nombreuses possibilités pour capturer, éliminer et chasser les rats et les souris. Mais tout peut être amélioré!

Avec les pièges à rats ou à souris classiques il arrive que l'animal ne soit pas bien pris. Le rongeur ne sera donc pas tué sur le coup, ce qui n'est ni le but ni souhaitable pour l'animal qui subit une mort lente et douloureuse.

Edialux vous propose
la solution idéale avec
ELECTRONIC
RAT- MOUSE KILLER

Une brève mais forte décharge électrique va provoquer d'une manière hygiénique (sans le faire saigner) et efficace, la mort immédiate et sans souffrance de l'animal. L'animal ainsi capturé pourra être facilement enlevé, sans devoir ouvrir le piège.

TARGET SPECIAL TURBO-IMPREGNATION

UNE NOUVELLE GENERATION D'APPATS POUR RATS ET SOURIS "GENERATION GRAIN'TECH" Ou comment la TURBO-IMPREGNATION fait la DIFFERENCE!

Qu'est-ce que la turbo-imprégnation?
La turbo-imprégnation est un nouveau procédé de fabrication qui permet de faire pénétrer la substance active jusqu'au coeur de l'appât. Là où précédement la substance active se retrouvait seulement à l'extérieur du grain, elle se retrouve maintenant répartie de facon homogène dans et à la surface du grain (*).

L'appât turbo-imprégné a des avantages indéniables!
Plus la répartition de la matière active est homogène dans l'appât, moins d'appât sera consommé avant d'atteindre les résultats désirés. Avec les grains turbo-imprégnés vous épargnez de l'appât. La prise de grains turbo-imprégnés conduit à une élimination efficace plus rapide, parce que la dose mortelle nécessaire est en effet atteinte plus vite.
Les rats, mais surtout les souris pèlent souvent les grains ou mangent seulement le germe, ce qui entraîne une élimination plus longue ou moins efficace. Avec l'appât en grains turbo-imprégnés, ces comportements n'ont plus aucune influence pour un résultat optimal.

Grâce au procédé de fabrication, le grain traité ne peut plus germer, pas même en conditions humides.

L'appât turbo-imprégné est spécialement conseillé
- en cas d'infestation sévère;
- quand on désire une élimination rapide;
- si le gaspillage d'appât doit être minimum;

PLUS VITE ET MIEUX AVEC MOINS!

(*) Attention! Il est obligatoire de colorer les appâts pour éviter des utilisations erronnées. Le colorant n'imprègne pas le grain et n'est donc visible qu'à l'extérieur de l'appât. La matière active est incolore et ne sera donc pas visible à l'intérieur du grain.

NOUVEAU PIÈGE À RATS ET À SOURIS

Ce piège électronique fonctionne avec des batteries ou sur secteur (adaptateur et/ou batteries non fournis).

LES ADVENTICES SOUS CONTRÔLE ...

avec les produits appropriés !

Eliminer les adventices se fait de manière réfléchie. Avant de commencer, il convient de réfléchir sur le but que vous voulez atteindre. Faut-il que le sol à traiter soit réutilisable très vite? La surface à traiter doit-elle rester propre pendant longtemps? Y a-t-il des plantes que vous voulez épargner? La mousse est-elle présente?... Voilà toute une série de questions importantes qui vous permettront de choisir le désherbant le plus approprié.

KID LIQUID: Pour un désherbage à longue rémanence, c.-à-d. contre les mauvaises herbes existantes, contre la germination de nouvelles adventices et contre la mousse éventuelle.

PREMAZOR-GLYFATEX: Pour un désherbage à longue rémanence, c.-à-d. contre les mauvaises herbes existantes, contre la germination de nouvelles adventices, en l'ABSENCE de mousse .

SOL PROPRE (GLYFATEX): Pour un désherbage sans rémanence, c.-à-d. uniquement contre les mauvaises herbes existantes.

PANIC: Pour un désherbage total et une (re)plantation rapide.

PANIC est donc le produit idéal lorsque vous projetez un (ré)aménagement de gazon. Si vous appliquez PREMAZOR ou KID LIQUID, il faudra attendre plusieurs mois, car le composant contre la germination de nouvelles adventices empêchera les semences de gazon de germer!
SOYEZ DONC TRÈS ATTENTIF.

KID LIQUID

- Le désherbant total le plus complet
- Longue durée d'action: détruit les mauvaises herbes & les mousses et prévient la germination des mauvaises herbes.
- Aussi sous arbres et arbustes!

9531/B-SC
Comp.: 148 g/l glyphosate, 15 g/l diflufenican, 200 g/l oxadiazon
Dose: 120 ml/10 litres d'eau/100 m²

PREMAZOR - GLYFATEX

- Une application pour toute la saison.
- Pour des terrains revêtus, non cultivables et terrains meubles, non cultivés en permanence.

Premazor: 9683/B-SC
Comp.: 57 g/l diflufenican
Dose: 70 ml/10 litres d'eau/100 m²

Glyfatex: 9149/B-SL
Comp.: 360 g/l glyphosate
Dose: 20 -100 ml/10 litres d'eau/100 m²

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

INFO

Pour le désherbage d'une platebande ou au pied des arbustes vous pouvez utiliser **BUTISAN** en pulvérisation ou **RONSTAR**, en granulés faciles à épandre. Consultez d'abord la notice pour une application correcte!

SOL PROPRE / PANIC

- Herbicide foliaire à action systémique.
- Détruit toutes les adventices jusqu'au bout de la plus petite racine.
- On peut semer après 1 semaine!

9149/B-SL
9155/B-SL

Comp.: 360 g/l glyphosate

Dose: 20 - 100 ml/5 litres d'eau/100 m²

BUTISAN ou RONSTAR

- Herbicides sélectifs à large spectre, liquide ou en granulés, contre les adventices en haies, plantes et arbustes ornementaux.

7362/B - SC

Comp.: 500 g/l métazachlore

Dose: 10 - 20 ml/10 litres d'eau/100 m²

7973/B-GR

Comp.: 2 % oxadiazon, 1,5 % carbetamide

Dose: 120 - 200 g/10 m²

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

MOUSSES, MOUSSES ...

et encore mousses !

Les mousses se présentent sous différentes formes et peuvent apparaître dans les endroits les plus divers. Les espèces les plus tenaces sont celles présentes dans le gazon. Elles envahissent et asphyxient l'herbe, qui est finalement dominée. La lutte contre la mousse dans le gazon est dès lors un mal nécessaire et mérite d'être effectuée avec soin et connaissance. Tous les problèmes ayant une cause, il s'agit non seulement de combattre la mousse, mais aussi de prendre des mesures pour éviter son développement.

Les mousses se développent principalement dans les endroits ombragés et humides et de préférence dans un sol à tendance acide. Il sera donc indispensable d'apporter suffisamment de chaux et de veiller à une structure du sol optimale.

Outre les 'bryophytes' universellement connues, les hépatiques se manifestent de plus en plus souvent.

Ces dernières se présentent sous forme de parapluie et ne peuvent pas être traitées avec les produits anti-mousse classiques. MOGETON a été spécialement conçu pour lutter contre ce type de mousse.

Après avoir traité votre gazon contre la mousse, il convient de le scarifier à fond!

MOGETON® ANTIMOUSSE/MOS

- Anti-mousse radical!
- Pour la destruction des mousses et des hépatiques dans les gazons et les pelouses.

9866/B-WG
Comp.: 4 % quinoclamine
Dose: 45 g (1 sachet)/5 litres d'eau/5 m² mousses

MOSCIDE (GARDEN)

- Pour la destruction des mousses dans les pelouses et sur des terrains revêtus, non cultivables.
- Pas de taches sur le béton ou le carrelage après avoir foulé la pelouse.
- N'acidifie pas le sol!

9875/B-SP
Comp.: 14,7 % EDTA - disodique, 10 % sulfate de fer (anhydride)
Dose: 600 g/10 litres d'eau/100 m

9299/B-SP
Comp.: 44 % EDTA - disodique, 30 % sulfate de fer (anhydride)
Dose: 200 g/10 litres d'eau/100 m

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

DACOMOS

- Contre les mousses dans les gazons, prairies et terrains non-cultivés en permanence.
- Action rapide!

8963/B-SP
Comp.: 52 % de sulfate de fer (anhydre)

Dose: 4 - 8 kg/100 m² (pelouses) en
5 - 6 kg/100 m² (terrains non cultivés en permanence)

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

EDIALUX SCHÉMA DES RÉSULTATS

EDIALUX	MOGETON WG	MOSCIDE (GARDEN)	DACOMOS (sulfate de fer)
Bryophytes	Excellent	Excellent	Excellent
Hépatiques	Excellent	Sans effet	Sans effet
Taches	Ne tache pas	Ne tache pas	Tache les dallages!!!
Effet acidifiant	Sans effet acidifiant	Sans effet acidifiant	Fort effet acidifiant

LES INSECTES DANS LE JARDIN ...

utiles ou nuisibles !

Outre de nombreux insectes utiles, il en existe aussi un grand nombre de nuisibles. Pourtant, le jardin a besoin de ces invertébrés. Ils sont même utiles pour l'homme. Saviez-vous par exemple qu'une espèce de cochenille typique fournit un colorant rouge qui est utilisé dans l'industrie alimentaire ?

Il est toutefois préférable que certaines plantes restent à l'abri de leur appétit. C'est surtout pendant la première année après la plantation qu'elles doivent être protégées contre toutes sortes de dégâts. A partir d'une certaine taille et/ou d'un certain âge, les plantes réussissent généralement toutes seules à surmonter les attaques, grâce à l'équilibre naturel régnant dans le jardin. Il est pourtant parfois nécessaire de les traiter avec un produit pour leur donner un petit coup de pouce. Comme nous allons parfois chez le médecin pour un remède de cheval, vos plantes peuvent également avoir besoin d'un produit miracle. Des conditions optimales et un emplacement idéal sont les bases pour la bonne santé de vos plantes!

En traitant au moment opportun p.e. avec l'INSECTICIDE 10 ME, beaucoup de problèmes en plantes ornementales ou en légumes pourront être résolus. Mais, tout comme chez nous, le diagnostic est essentiel. Quel produit utiliser pour quel problème! Les gouttes pour le nez ne nous servent pas non plus quand nous avons mal à l'estomac! C'est pourquoi les avertissements et les conseils de **GARDEN ALERT** sont si utiles! Ce système vous informe gratuitement sur les problèmes quotidiens au jardin!



Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'etiquette et les informations concernant le produit.

INFO

Cette année Edialux a développé un emballage spécifique pour les haies. Une haie est souvent plantée pour protéger contre les intempéries et les regards indiscrets, mais elle est également très appréciée par les insectes. Il suffit de penser aux cochenilles pulvinaires qui s'installent dans votre haie d'ifs ou encore aux tissus blancs cireux produits par les pucerons des hêtres. Tous ces organismes peuvent fortement compromettre la croissance de votre haie. Chaque organisme a un cycle de vie particulier et ne pourra être combattu efficacement que s'il est traité au moment opportun. Un bon conseil : suivez les conseils de **GARDEN ALERT** à la lettre ; votre haie vous en sera très reconnaissante.

INSECTICIDE 10 ME

- Insecticide total contre les pucerons, les chenilles et les coléoptères en légumes et plantes ornementales.
- Action foudroyante (effet knock-down)

9459/B-ME
Comp.: 10 g/l cypermethrin
Dose: 15 - 50 ml/10 litres d'eau

DES ROSIERS ET BUIS ...
qui frappent l'imagination !

Les rosiers frappent l'imagination de beaucoup de passionnés de jardin. Qu'il s'agisse de rosiers arbustes, de variétés grimpantes ou de majestueux rosiers sur tige, ils séduisent tous avec leur odeur divine, leur floraison abondante et leur richesse en couleurs. Malheureusement, les rosiers n'échappent pas à leur destin. Au début du printemps, beaucoup de rosiers reçoivent en effet la visite des pucerons. Les jeunes pousses juteuses des rosiers comptent parmi les premières à apparaître au printemps et constituent donc une vraie délicatesse pour ces insectes suceurs.

Peu après, les moisissures, telles que l'oïdium, la maladie des taches noires et la rouille font également leur apparition. Pour résoudre tous ces problèmes il existe BELROSE ... et BELROSE COMBI RTU, le spray prêt à l'emploi de nouveau disponible contre les insectes et les maladies des rosiers! Evidemment, il y a aussi FOR-INSECT ROSIERS et BUIS, un spray contre les insectes sur les rosiers. Car pourquoi traiter contre des maladies qui ne sont pas (encore) présentes? Il vaut mieux lutter uniquement contre les insectes.

Si vos magnifiques rosiers sont en plus encadrés par une haie de buis bien serrée, il est particulièrement important de vous tenir sur vos gardes. Le buis est une plante idéale pour se laisser façonner sous toutes sortes de figures. On le retrouve par exemple comme haie pour entourer les parterres et le potager ou comme solitaire sous la forme d'une jolie boule ou d'une pyramide. Une taille fréquente donnera à vos buis une structure très compacte, mais aura également des effets non désirés. Les plantes ne pourront plus sécher, ce qui donne le champ libre aux maladies. En réduisant la fréquence des tailles et en enlevant ici et là quelques tiges plus importantes pour laisser passer la lumière et l'air, vous éviterez pas mal de problèmes. Si les moisissures prennent le dessus, il faudra avoir recours à un traitement. Traitez de façon réfléchie, avec le bon produit et selon la bonne méthode. Traitez vos plantes avec une solution d'EMINENT en les humidifiant jusqu'au cœur.

BELROSE & BELROSE COMBI RTU

- Contre les maladies et insectes en rosiers.
- Préventif et curatif!

9566/B-ME • 9459/B-ME

Comp.: 125 g/l tétraconazole (9566/B), 10g/l cypermethrin (9374/B)

Dose: 7,5 ml/10 litres d'eau
+ 50 ml/10 litres d'eau

10001/B-AL

0.015g/l triticonazool + 0.05g/l acetamiprid

EMINENT®

- Contre les maladies en arbres et arbustes ornementaux.
- Spécialement conseillé contre les maladies en buis *(Volutella buxi et Cylindrocladium buxicola)*.
- Préventif et curatif!

9566/B-ME

Comp.: 125 g/l tétraconazole

Dose: 5 - 7,5 ml/10 litres d'eau

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

INFO

Saviez-vous que....

le *Pachysandre* appartient à la famille des buis? Ces dernières années, cette plante n'a toutefois pas la vie facile. Pour elle aussi, le principe de base consiste à lui donner un emplacement correct. Le *Pachysandre* rêve d'un sol bien drainant, riche en humus et suffisamment pourvu en chaux, dans un endroit ombragé ou mi-ombragé. Si ces conditions ne sont pas respectées, vous serez inévitablement confronté à quelques maladies agressives qui vous donneront bien du tracas. Le *Volutella pachysandri* en est une, suivie entre autres par la pourriture des racines. Ces maladies peuvent être combattues avec **PROPLANT** pour la pourriture des racines et avec **SPORGON** pour le *Volutella*. Retenez toutefois qu'il faut toujours respecter la règle de base sur les conditions du sol et l'emplacement!

PROPLANT

- Fongicide systémique contre les moisissures qui provoquent les fontes de semis et les maladies des racines *(Pythium, Phytophthora, etc.)* en légumes et plantes ornementales.
- Egalement actif contre le mildiou.

8672/B
Comp.: 722 g/l propamocarb
Dose: 5 - 15 ml/1 - 2 litres d'eau/m²
(en arrosage) et
15 - 50 ml/10 litres d'eau/100 m²
(en pulvérisation)

SPORGON

- Fongicide à large spectre contre la plupart des moisissures du sol et les champignons qui causent les maladies des feuilles.
- Spécialement conseillé pour clématites, Catalpa, conifères et buis!

7444/B-WP
Comp.: 46 % prochloraz
Dose: 5 - 20 g/10 litres d'eau/m²
(en arrosage) et
5 - 40 g/10 litres d'eau
(en pulvérisation)

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'etiquette et les informations concernant le produit.

UNE ARMÉE ...
DE FOURMIS ENNUYEUSES !

Les fourmis sont des insectes très ennuyeux! Leur nid est comparable à une caserne militaire. Les fourmis ouvrières sont envoyées à la recherche de nourriture.

Elles se déplacent en longues colonnes entre le nid et l'endroit où elles trouvent de la nourriture en abondance. Cela peut être votre cuisine, mais aussi un arbre ou une plante sur laquelle elles trouvent quelque chose de bon.

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

EDIALUX SCHÉMA D'APPLICATION

EDIALUX	LUTTE DANS LES HABITATIONS	LES FOURMIS DANS ET AUTOUR DES HABITATIONS
AMP 2 MG	✓	✓
Formu boîte fourmis	✓	
Topscore® Pal prallethrine	✓	
Topscore® Spray fourmis	✓	
Permas-D	✓	✓

AMP 2 MG

- Poudre anti fourmis microgranulée pour la maison et les alentours.

4909/B-MG

Comp.: 0,2% acetamiprid

Dose: pulvériser: 100g/1 litre d'eau/5 m², arroser: 20 g/1 litre d'eau/m², épandre:: 20 g/m²

FORMU BOÎTE FOURMIS

- Boîte appât pour la lutte contre les fourmis dans et autour des bâtiments.

4501/B-RB

Comp.: 2,9 % diméthylarsenate de soude

Ainsi, elles sont particulièrement friandes de la substance sucrée sécrétée par les pucerons. Si vous observez donc des fourmis dans votre arbre, cela signifie qu'il y a aussi des pucerons.

La présence des fourmis dans les arbres est encore acceptable, mais lorsqu'elles se mettent à gratter les joints des dalles ou à parcourir votre cuisine dans tous les sens, l'histoire prend une autre tournure.

Sachez toutefois qu'à côté des fourmis qui se baladent, il y en aussi toute une série qui s'occupent de l'entretien du nid. Essayez donc d'appliquer le produit utilisé également dans le nid!! Ce n'est qu'ainsi que vous obtenez un résultat optimal.

Dans les gazons, les fourmis peuvent également causer pas mal d'embarras. Comme elles nichent sous les mottes de gazon, celui-ci se dessèche très vite, avec comme résultat des zones dégarnies. Utilisez ici une poudre pour éviter les brûlures sur l'herbe.

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

TOPSCORE® PAL PRALLETHRINE

- Insecticide prêt à l'emploi contre les fourmis, cloportes, cafards, puces, mouches, guêpes, psychodes, etc. dans et autour des maisons.
- A longue rémanence.

2890/B-AL
Comp.: 2 g/l permethrin 25/75 cis - trans, 0,2 g/l prallethrine, 15 g/l piperonyl butoxide
Dose: 50 - 100 ml/ m²

TOPSCORE® SPRAY FOURMIS

- Aérosol à longue rémanence pour lutter contre les fourmis et autres insectes rampants.
- Muni d'une buse d'injection pour traiter directement les nids ou les abris des insectes.

896/B-AE
Comp.: 0,3 % permethrin 25/75 cis - trans, 0,2 % tetramethrin, 1 % piperonyl butoxide

PERMAS® D

- La plus connue des poudres pour poudrage contre les fourmis, les guêpes et autres vermines rampantes!

2683/B-DP
Comp.: 0,75 % permethrin 25/75 cis - trans
Dose: saupoudrer en fines couches

LES INSECTES RAMPANTS ET VOLANTS ... *dans les maisons!*

Rien n'est plus ennuyeux que de se battre contre toutes sortes de vermines rampantes et volantes à l'intérieur des maisons.

TOPSCORE SPRAY est un aérosol idéal pour combattre les mouches, guêpes, fourmis, cafards, … . Grâce à sa composition unique à base de non moins de trois substances actives, cet aérosol garantit une action foudroyante et une longue rémanence.

En outre, il vous est offert à un prix très concurrentiel.

Fini le temps où il fallait un aérosol contre les insectes rampants et un autre contre les insectes volants.

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

TOPSCORE® SPRAY

- Aérosol surpuissant contre les insectes rampants et volants.
- Action foudroyante et très longue rémanence.

896/B-AE

Comp.: 0,3 % permethrin 25/75 cis - trans,
0,2 % tetramethrin,
1 % piperonyl butoxide

Dose: 1 - 2 sec/10 m^3 de volume

MAUVAISES HERBES DIFFICILES ...

qui apparaissent tôt ou tard dans tous les jardins.

Les orties apprécient les sols riches en humus et en éléments nutritifs. Les chardons, par contre, se retrouvent presque partout. Ce sont tous les deux de véritables envahisseurs. Si on les laisse en paix pendant un an, on ne saura plus les compter l'année suivante. Les chardons et les orties se développent aussi bien par les graines en surface que par les rhizomes souterrains. Chez les orties, il s'agit de racines de couleur brun-orange typiques qui poussent à la surface du sol. Les racines des chardons sont en revanche assez épaisses, blanches, charnues et poussent en profondeur. En fait, la lutte contre ces mauvaises herbes n'est pas très compliquée, à condition d'appliquer le produit approprié au moment opportun.

Pour la prêle, c'est une autre histoire! Souvent abusivement appelée queue de rat dans le langage populaire, c'est une adventice à racines profondes qui ne se laisse pas facilement contenir. En plus, elle apparaît généralement entre les plantes vivaces ou dans les massifs d'arbustes, ce qui rend la lutte encore plus difficile. Lors du traitement, il ne faut pas toucher les autres plantes car celles-ci disparaîtraient malheureusement plus vite que la prêle. La prêle présente une morphologie tout à fait différente des autres plantes. Ses parois cellulaires étant très dures, elle est assez résistante aux désherbants. Effectuez dès lors le traitement à un moment où le produit appliqué ne sèche pas trop vite pour lui laisser le temps d'agir sur les parois cellulaires. Dans la plupart des cas, un seul traitement ne suffira pas.

Persévérez donc dans vos efforts!!

SILVANET est le produit idéal pour combattre toutes ces mauvaises herbes.

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

SILVANET

- Contre les mauvaises herbes tenaces comme chardons, orties, prêles, liserons, ronces et plantes ligneuses.
- Silvanet épargne les graminées.

8629/B-EC

Comp.: 60 g/l triclopyr, 20 g/l fluroxypyr

Dose: 100 - 150 ml/5 litres d'eau/100 m² de surface foliaire à traiter (en pulvérisation localisée)

FOR-GAZON CHARDONS ET ORTIES

- Contre les chardons et les orties.
- Epargne toutes les graminées!

9006/B-SL

Comp.: 20 g/l dicamba, 70 g/l MCPA, 42 g/l mecoprop-P, 70 g/l 2,4-D

Dose: 100 ml/10 litres d'eau/100 m²

GENOXONE

- Herbicide débroussaillant pour la destruction des orties, broussailles, ronces, prêles, etc.
- Aussi utilisé pour la dévitalisation de souches.

9497/B-EC

Comp.: 93 g/l 2,4-D, 103,6 g/l triclopyr

Dose: 125 ml/5 litres d'eau/100 m²

UN BEAU GAZON ...

envahi de mauvaises herbes !

Il arrive que les mauvaises herbes prennent le dessus sur votre gazon. Un gazon paraissant bien vert à distance qui s'avère être un désastre vu de près.
La lutte contre les mauvaises herbes dans le gazon doit évidemment être effectuée avec des produits qui épargnent les graminées. Edialux vous propose DICOTEX et DINET.

Quand utiliser quel produit?

Sur jeune gazon, c.-à-d. un gazon ayant au moins 4 feuilles et qui a déjà été tondu une ou deux fois ➲ **DINET**

Sur un gazon existant, c.-à-d. installé depuis plus d'un an ➲ **DICOTEX** ou **DINET**

Un gazon fraîchement tondu n'aura plus que les tiges des mauvaises herbes dicotylées. Celles-ci constituent une surface de contact trop restreinte pour garantir une bonne action du produit utilisé.

☒ **Retenez donc cette règle d'or**: ne tondez pas cinq jours avant et après le traitement. La surface de contact sera ainsi suffisamment grande et le produit aura le temps pour agir.

Pourtant il est tout à fait possible que certaines mauvaises herbes, telles que les oseilles, les mercuriales, les renoncules rampantes, … ne disparaissent pas. Un traitement local avec **SILVANET** permettra de détruire ces adventices persistantes.

DICOTEX

- Herbicide sélectif dans les pelouses existantes, terrains de sport et accotements engazonnés.

5362/B-SL

Comp.: 20 g/l dicamba,
70 g/l MCPA,
42 g/l mecoprop-P,
70 g/l 2,4-D

Dose: 100 ml/10 litres d'eau/100 m²

DINET GARDEN

- Contre les mauvaises herbes dans les nouvelles pelouses et les pelouses existantes.

8309/B-EW

Comp.: 40 g/l fluroxypyr,
20 g/l clopyralid,
200 g/l MCPA

Dose:

jeunes pelouses:
40 ml/10 litres d'eau/100 m²

pelouses existantes:
60 ml/10 litres d'eau/100 m²

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

véronique

pâquerette

trèfle

renoncule

SILVANET

- Contre les mauvaises herbes tenaces comme chardons, orties, prêles, liserons, ronces et plantes ligneuses.
- Silvanet épargne les graminées.

8629/B-EC

Comp.: 60 g/l triclopyr,
20 g/l fluroxypyr

Dose: 100 - 150 ml/5 litres d'eau/100 m² de surface foliaire à traiter (en pulvérisation localisée)

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Visitez notre site internet complètement **renouvelé**, organisé autour de **rubriques à consulter** avec des **informations directement utilisables**.

Facile à consulter par **recherche de mots clés**.

Vous avez aussi la possibilité de rechercher un **point de vente** dans votre région.

www.edialux.be

DES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES ...

pour lutter contre les insectes !

Lutter contre les insectes d'une manière écologique? C'est possible ! Depuis quelques années, il existe une ligne ECO complète qui vise à proposer une solution appropriée à chaque problème.

Pour combattre les insectes dans votre potager et au jardin d'agrément, vous pouvez utiliser par exemple BIO-PYRETREX et/ou CONSERVE. Chacun de ces produits a un spectre d'activité spécifique. Lisez donc toujours la notice explicative et l'information produit affichée sur l'emballage.

BIO-PYRETREX:

- contre pucerons, coléoptères, mouches blanches, chenilles …
- à pulvériser de préférence le soir (dégradation par la lumière)
- délai de sécurité court = récolte rapide!

CONSERVE:

- contre doryphores, chenilles, larves des mouches des légumes, psylles, …
- à pulvériser de préférence le soir (dégradation par la lumière)
- délai de sécurité court = récolte rapide!
- aussi pour le traitement du sol!

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

BIO-PYRETREX

- Insecticide naturel multi-usage pour le jardin.
- Un insecticide de contact à large spectre, sans résidus nocifs.
- Une formulation aqueuse, sans solvant!

9267/B-EW

Comp.: 20 g/l pyrèthrines, 255 g/l piperonyl butoxide

Dose: 50 ml/10 litres d'eau/100 m²

A UTILISER DE PRÉFÉRENCE LE SOIR

CONSERVE® GARDEN

- Insecticide systémique de contact et d'ingestion d'origine biologique pour la lutte contre différentes espèces de chenilles, mouches mineuses, mouches du chou, thrips, psylles, la teigne du poireau etc. en cultures maraîchères, fruitières et ornementales. Récemment agréé contre le doryphore!

9557/B-SC

Comp.: 120 g/l spinosad

Dose:

- traitement foliaire: 2 - 6 ml/5 litres d'eau
- traitement au pied des plantes (50 plantes): diluer 4 ml dans 5 L d'eau et verser 100 ml de la solution au pied de chaque plante

A UTILISER DE PRÉFÉRENCE LE SOIR

INFO

Maladies (moisissures)

Les maladies fongiques, telles que le mildiou en pommes de terre et en tomates, l'oïdium, la tavelure, … peuvent être traitées avec **COSAVET** et **CUPREX 50% WG**. Ces produits forment un film qui empêchera les moisissures de se développer. C'est pourquoi ces produits doivent TOUJOURS être appliqués préventivement.

COSAVET

- Fongicide de contact à action préventive contre l'oïdium dans la plupart des cultures.
- Sous forme de granulés à disperser dans l'eau.
- Sans poussières!

8775/B-WG
Comp.: 80 % soufre
Dose: 30 - 80 g/10 litres d'eau

CUPREX 50% WG

- Fongicide de contact polyvalent pour la lutte contre le mildiou en pommes de terre, le mildiou en tomates et vignes, la cloque du pêcher, la moniliose en cerisiers, griottiers et pruniers, arbres et arbustes ornementaux, etc.
- Agit comme la Bouillie Bordelaise!

8782/B-WG
Comp.: 50 % oxychlorure de cuivre
Dose: 40 - 80 g/10 litres d'eau/100 m²

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'etiquette et les informations concernant le produit.

S'Y PRENDRE DE BONHEUR ...

voilà la devise !

Ces dernières années, l'ériophyde de la vigne est une infestation fréquemment signalée. Les dégâts provoqués par ce ravageur se manifestent par la formation de cloques pâles sur les feuilles. A la face inférieure des feuilles on observe des excroissances velues dans lesquelles se cachent des acariens minuscules. Si les feuilles sont déjà fortement infestées, il n'y a presque plus rien à faire.

Un traitement avec COSAVET au début du printemps, lorsque les boutons commencent à gonfler, permet toutefois d'éviter ce problème. Outre un effet préventif contre l'oïdium, ce produit biologique possède aussi une action contre les acariens ériophydes. Il faut donc s'y prendre de bonne heure! Les vignes sont également sensibles au faux mildiou. A l'inverse du vrai mildiou ou de l'oïdium, les flocons de mycélium blancs du faux mildiou se produisent sur la face inférieure des feuilles et une tache violacée est présente à la face supérieure. Ici aussi, mieux vaut prévenir que guérir. Eliminez soigneusement les feuilles infestées et tombées et traitez préventivement avec DITHANE WG.

INFO

Quand ces traitements ont fait effet et que l'heure de la récolte approche, les raisins sucrés deviennent une friandise pour les guêpes. Pour garder celles-ci à distance, utilisez le piège à guêpes avec son nouvel attractant unique!

COSAVET®

- Fongicide de contact à action préventive contre l'oïdium dans la plupart des cultures.
- Sous forme de granulés à disperser dans l'eau.
- Sans poussières!

8775/B-WG
Comp.: 80 % soufre
Dose: 30 - 80 g/10 litres d'eau

DITHANE WG

- Fongicide préventif à large spectre contre les maladies foliaires en légumes, le mildiou de la pomme de terre et de la vigne, la tavelure des pommiers et des poiriers et la rouille en cultures ornementales et haricots.

8055/B-WG
Comp.: 75 % mancozeb
Dose: 16 - 37 g/10 litres d'eau/100 m²

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

DES BESTIOLES ...

et des mauvaises autour de la poubelle !

Pendant les mois les plus chauds de l'année, il n'est pas rare que toutes sortes d'insectes se développent dans vos poubelles et conteneurs pour déchets verts. Tous les facteurs sont en effet réunis pour une prolifération rapide, à savoir des déchets (organiques) en abondance et des conditions de température favorables. Leur cycle de multiplication est très rapide et en deux temps trois mouvements, c'est tout juste si la poubelle n'avance pas toute seule ! On aurait peur de l'ouvrir!

TOPSCORE CONTAINERSPRAY est un insecticide 'prêt à l'emploi' qui combat les insectes à tous les stades et qui laisse en plus une odeur agréable. Il suffit de traiter les parois et le couvercle de votre conteneur pour être débarrassé de ces parasites ennuyeux. Les éboueurs vous en seront aussi très reconnaissants !

Répétez le traitement si nécessaire.

TOPSCORE® PAL PRALLETHRINE

- Insecticide prêt à l'emploi contre tous les insectes dans et autour des poubelles et des conteneurs pour déchets.
- A longue rémanence.
- Parfumé au citron.

2890/B - AL

Comp.: 2 g/l permethrin 25/75 cis - trans,
0,2 g/l prallethrine,
15 g/l piperonyl butoxide

Dose: 50 - 100 ml/m²

BIRCHMEIER®

PULVÉRISATEURS ...

pour tout type d'application!

Depuis des années, Birchmeier joue un rôle de leader dans le domaine du développement et de la fabrication de pulvérisateurs tant pour l'amateur de jardin que pour le producteur professionnel. Pourtant, n'importe quel pulvérisateur ne peut pas convenir pour tous les produits.

Les préparations à base de chlore, tels que l'eau de Javel, peuvent fortement endommager les joints en caoutchouc de votre pulvérisateur classique. Birchmeier vient de mettre sur le marché l'**ASTRO 5**, un nouveau pulvérisateur à prix abordable qui vous permettra de travailler sans problème avec l'eau de Javel.

ASTRO 5

- Pulvérisateur muni de joints résistants pour pulvériser des produits chlorés, capacité 5 litres

Utilisez les biocides et les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

garden alert®
pour l'**amateur de jardin**

Est-ce que j'applique le bon traitement au bon moment pour lutter efficacement contre les ravageurs et les maladies au jardin?

Ce système d'avertissement unique permet de lutter de manière ciblée et efficace contre les maladies et les ravageurs au jardin. Lorsque vous recevez un avis, contrôlez d'abord si les symptômes signalés sont présents dans votre jardin. Chaque avis de traitement décrit en quelques mots la maladie et/ou le ravageur et est illustré par quelques photos typiques et reconnaissables, suivies de conseils de traitement optimal.

Pourquoi si utile ?

Le bon traitement

Au bon moment

= UNE LUTTE CIBLÉE

*ex. des avis d'avertissement

INFO

L'utilisation de … produits phytosanitaires.

Ce système se base évidemment sur le principe qu'il ne faut traiter qu'en cas de nécessité. Quelques éléments méritent néanmoins une attention particulière.

- Ainsi, la majorité des insecticides seront actifs à des températures entre 15 et 25°C.
- Des produits comme BIO-PYRETREX et CONSERVE sont très sensibles aux UV. Ils s'utilisent donc de préférence soit par temps couvert soit le soir.
- Des produits biologiques contre les maladies, tels que COSAVET et CUPREX 50% WG sont à appliquer préventivement. Leur action est donc à peine ou pas du tout curative.

Avant toute utilisation, lisez donc toujours l'information et la notice explicative du produit. Vous y trouverez les conditions particulières d'application et le mode d'emploi des spécialités.

EDIALUX

www.gardenalert.be

Edialux n.v. • Rijksweg 28 • B-2880 Bornem • Tel. +32 (0)3 8862211
Fax +32 (0)3 8862460 • E-mail edialux@edialux.be • www.edialux.com

2012 - e.r. Laurent Bernaerts